AEG

Koelkast

SKE818E1DS



Elke legplank. Gelijkmatig gekoeld
De DynamicAir-technologie houdt een constante luchtstroom in stand om een stabiele temperatuur in de hele koelkast te garanderen. Elke legplank gelijkmatig gekoeld, van onder tot boven. Houdt producten langer goed en beschermt hun kwaliteit.

Eendeurskoelkast, 178 cm, TouchControl, schuiftechniek

Voordelen en specificaties

DynamicAir luchtcirculatie.
DynamicAir houdt een constante luchtstroom in stand om een stabiele temperatuur in de hele koelkast te garanderen. Elke legplank gelijkmatig gekoeld om warmere zones te voorkomen. Voorkomt bacteriegroei. Houdt levensmiddelen vers.



Fijnafstemming van de instellingen met elektronische aanraakbediening
Neem volledige controle over elke koelkastfunctie met de elektronische aanraakbediening. Het paneel en het LED-display bieden moeiteloos toegang tot de temperatuurregeling en de algemene instellingen. Stel alles nauwkeurig af voor superieure bewaring van voedsel.

Koelkastruimte. Naadloos aangepast met FlexiShelf
Ontdek flexibele bewaarmogelijkheden in de koelkast met de FlexiShelf. Het voorste gedeelte glijdt moeiteloos onder het andere segment door om ruimte te bieden aan grotere items.

Volledig uittrekbare schuiflade. Voor onbeperkte toegang
Ervaar volledige zichtbaarheid en toegang tot verse producten met de volledig uittrekbare lade. Door het innovatieve ontwerp kan hij helemaal naar buiten worden getrokken. Dit biedt een eenvoudigere manier om ingrediënten te bewaren en tevoorschijn te halen.

- Netto inhoud koelruimte: 310 liter
- Elektronische TouchControl met digitale indicaties
- Extreem stil: slechts 34 dB
- Automatische ontdooiing koelruimte
- Vakantie-functie
- Akoestisch en visueel alarm bij open deur
- Led-interieurverlichting
- Coolmatic-functie voor het snel koelen van verse levensmiddelen
- Lades op telescopische geleiders
- Deurscharnier: rechts & omkeerbaar
- Deursysteem: sleepscharnier
- Stevige legplateaus van veiligheidsglas
- Legplateaus koelruimte: 4 Full Width + 1Flexi shelf, veiligheidsglas met metallic afwerking
- 1780 mm inbouw hoogte
- Dynamische koeling voor gelijkmatige temperatuurverdeling
- Eierrekje: 2 voor 6 stuks
- Kleur: wit

- Interieurverlichting koelkast: 1, Integrated to FanHigh, intern LED, With rise-on effect

- CleanAir Control-filter


AEG

Koelkast

SKE818E1DS

Technische specificaties

Afmetingen hxbxd (mm)	1772x548x549
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energieverbruik per jaar (kWh)	112
Netto inhoud koelruimte (liter)	310
Steraanduiding vriesruimte	geen
Netto inhoud vriesruimte (liter)	0
Netto inhoud 0°C zone (liter)	0
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (uur)	0
Invriesvermogen in 24 uur (kg)	0
Klimaatklasse	SN-N-ST
Geluidsniveau (dB)	34
Installatie	inbouw
Totale netto inhoud (liter)	310
Inbouwmaten hxbxd (mm)	1780x560x550
Kleur	wit
Aansluitwaarde (W)	100
Netspanning (V)	230-240
Lengte aansluitsnoer (m)	2.4
Productnummer	923 581 064



Hob_Hood_Integrated

IDE84244IB



Keukenontwerp. Naar eigen wens
ComboHob Bridge brengt een krachtige inductiekookplaat en afzuigkap samen in één meesterlijk product. De keukeninrichting blijft niet langer beperkt tot de plaats waar een afzuigkap kan worden geplaatst. Ervaar vrijheid bij de inrichting, met het gemak van een hybride kookplaat.

80 cm, ComboHob Easy, zonder kader, H²H

Voordelen en specificaties

Koken en afzuigkap in één. Met de ComboHob
ComboHob is een gecombineerde afzuigkap en efficiënte inductiekookplaat. Onbegrensde mogelijkheden voor een nieuw keukenontwerp. Optimaal gemak en een moderne, minimalistische uitstraling.

Automatische regeling tussen afzuigkap en kookplaat. Met Hob2Hood
De Hob2Hood-technologie voorziet in automatische afzuiging tijdens het koken. Als u voor een hoger of lager vermogen kiest op de kookplaat, past de afzuigkap zich hieraan aan. Dat betekent dat u zich geheel op de gerechten kunt concentreren.

Kookzones kunnen worden gecombineerd. Met Bridge
De ComboHob is uitstekend geschikt voor het koken voor grote gezelschappen – of gewoon met grotere pannen. Raak de Bridge-knop aan om twee kookzones met elkaar te verbinden en te bedienen. Voor een gelijkmatige warmte.

Makkelijk te reinigen. Voor eenvoudig onderhoud.
Het afzuigrooster in het midden van de ComboHob is in zijn geheel verwijderbaar. Biedt toegang tot het aluminium vetfilter en het zeer efficiënte geurenfilter binnenin. Voor moeiteloos onderhoud en blijvend prestatievermogen.

Touch Control. Ontworpen voor nauwkeurige instellingen
De Touch Controls op de kookplaat geven een compleet beeld van uw kookinstellingen. Het aanraakgevoelige glas geeft precieze vermogen- en afzuigopties weer – alles wat nodig is, kan met één tikje worden geselecteerd.

- ComboHob kookplaat: 2-in-1 combinatie van kookplaat en afzuigkap
- Geschikt voor afvoer, niet voor recirculatie
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Zone links vooraan: 1600/1850W/180x200mm
- Zone links achteraan: 2100/3000W/180x200mm
- Zone rechts vooraan: 1200/1400W/160mm
- Zone rechts achteraan: 2300/3000W/200mm
- Hob²Hood: bediening van de afzuigkap via het kookveld
- Indicatie voor verzadiging vetfilter
- Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 630 / 405 / 215 m³/u
- Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 72 / 62 / 48 dB(A)
- Aansluiting luchtafvoer 227 mm
- Vetfilter: 1 professioneel meerlagig aluminium


AEG

Hob_Hood_Integrated

IDE84244IB

Technische specificaties

Inbouwmaten hxbxd (mm)	210x805x490
Aansluitwaarde (W)	7500
Kookveld	volledig inductie
Afvoerdiameter (in mm)	227
Energie-efficiëntieklasse	A
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A
Vetfilteringsefficiëntieklasse	C
Afzuigkracht, intensief (m³/u)	630
Afzuigkracht, max. (m³/u)	405
Afzuigkracht, min. (m³/u)	215
Geluidsniveau, intensief (dB)	72
Geluidsniveau, max. (dB)	62
Geluidsniveau, min. (dB)	48
Type vetfilter	professioneel meerlagig aluminium
Koolstoffilter	geen
Ampère	2x16
Netspanning (V)	220-240
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Kleur	zwart
Productnummer	942 150 878
EAN Code	7332543718115



CombiQuick Heteluchtoven met magnetron

KMK768080M






Al de smaak, half de tijd
Een heerlijk sappige gebraden kip of een rijke runderstoofpot, allemaal in de helft van de tijd van een conventionele oven klaar. De CombiQuick oven is de snellere weg naar uitzonderlijke smaken en geweldige gerechten, en combineert warmelucht met de snelheid van een magnetron voor de afwerking en texturen van een conventionele

---

magnetronfunctie, @MyAeg, 45 cm, rvs

Voordelen en specificaties

Combinatie van microgolf en grill. Snel koken met een knapperig accentje
Combineer de power van de grill met de efficiëntie van de microgolf, met Fast Cooking. Smelt de mozzarella op uw tosti's of geef de suiker op een crème brûlée een knapperig korstje, alles in de microgolf. Veelzijdig koken, meesterlijk.



Connected Cooking om de keuken beter onder controle te houden
Met Connected Cooking heb je een persoonlijke assistent in de keuken. Controleer de instellingen van de oven, waaronder de tijd en temperatuur, vanaf je smartphone. Krijg receptinspiratie en bereidingstips. Of gebruik het om de voortgang van de gerechten vanuit een andere kamer te volgen.



Snelle opwarmtijd, zodat je snel kunt gaan koken
Superieure en snelle kookresultaten - deze oven warmt snel op, zodat je meer tijd hebt om samen met je familie en vrienden van de maaltijd te genieten.

Intuïtieve bereiding in de oven. Met aanraakscherm
De oven met TFT-aanraakscherm van AEG biedt toegang tot een breed scala aan functies voor elk gerecht. Of je nu muffins maakt of zalm bereidt, de temperatuur en de tijd kunnen eenvoudig worden aangepast. Je krijgt directe feedback en de belangrijkste informatie wordt gemarkeerd.

Een snellere manier om te grillen
Deze zeer doeltreffende grill werkt sneller dan traditionele ovens, en zal uw gerechten van een perfect en krokant laagje voorzien.

- AEG MaxiKlasse™ oven met de grootste binnenruimte én bakplaat in zijn klasse.
- Oven met geïntegreerde magnetron functie
- Magnetronvermogen: 1000 W
- TouchControl bediening
- 90 recepten/automatische programma's
- 17 verwarmingsfuncties
- Voorgeprogrammeerde recepten
- Automatische gewichtsgestuurde programma's
- Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- Snelopwarmfunctie
- Isofront® Plus koele ovendeur
- Ovenruimte: 43 liter
- Kinderbeveiliging
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Quick start magnetronfunctie
- Easy-to-clean email
- Automatisch temperatuurvoorstel

- Elektronische temperatuurregeling
- Gebruik van de restwarmte voor energiebesparing
- Elektronische deurvergrendeling
- Ovenfuncties: Onderwarmte, Broodbakfunctie, Gratineren, Conventioneel (boven- & onderwarmte), Ontdooifunctie, Deegrijsfunctie, Drogen, Bevroren gerechten, Grill, Warmhouden, Lage temperatuur garen/Slow cooking, Magnetronfunctie, Pizzafunctie, Borden verwarmen, Inmaken, Multi hetelucht, Infrathermgrill
- Bereid knapperige frietjes in de oven met de AirFry bakplaat, optioneel accessoire
- Temperatuur instelbaar van 30°C - 230°C
- Vermogen grill: 1900 W
- Tijdverlengingsfunctie


CombiQuick Heteluchtoven met magnetron

KMK768080M


Technische specificaties

Inbouwmaten hxbxd (mm)	450x560x550
Afmetingen hxbxd (mm)	455x595x567
Ampère	16
Aansluitwaarde (W)	3000
Type oven	Multifunctioneel met magnetron
Energie-efficiëntieklasse	No
Ovenenergie	Elektrisch
Aantal ovenruimten	1
Netto ovenvolume (liter)	43
Geluidsniveau (dB(A))	52
Energieverbruik in stand-by (W)	0.99
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424
Netspanning (V)	230
Type stekker	Schuko-stekker
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Productnummer	944 066 682

PSGBOV180DE0000H



PSGBOV180DE0000J



Inbouwoven

KPK778280M






Altijd malse en sappige resultaten
De SteamCrisp®-oven tilt je gerechten naar een hoger niveau voor maximaal culinair genot. Aan de gebruikelijke ovenwarmte wordt stoom toegevoegd, zodat je braadstuk mals gegaard wordt, groenten sappig blijven en alle gerechten knapperig uit de oven komen.

SteamCrisp, 45 cm, multifunctioneel, Pyroluxe®, Smart Kitchen, LCD Touch display, Rvs

Voordelen en specificaties



Stoom. Uw nieuwe norm voor smaak.
Haal meer uit uw kookkunsten met de SteamCrisp oven. Hoe? Traditionale overwarmte is verbeterd door de introductie van stoom. U krijgt dus niet alleen knapperige gouden korstjes aan de buitenkant, maar dankzij de zachte smaakbewarende aard van stoom is uw voedsel ook sappig, mals en smakelijk aan de



Perfecte resultaten met de voedingssensor
Dankzij de voedingssensor van deze oven kun je de kerntemperatuur in het midden van uw gerecht tijdens het kookproces meten. Zo krijg je altijd weer perfecte resultaten.

Functioneel. Geïntegreerd. Gepersonaliseerd. Smart Kitchen
Gebruik je oven vanop afstand, ontdek onze verschillende partners en krijg zelfs gepersonaliseerde hulp bij het koken met de My AEG Kitchen App. Het is de handige en eenvoudige manier om je Smart Kitchen-ervaring te verrijken.

Een zelfreinigende oven
Met een aanraking van de Pyrolytische reinigingsfunctie worden vuil, vet en voedselresten in de oven omgetoverd tot assen die u makkelijk met een vochtig doek kunt wegvegen.

Intuïtieve bereiding in de oven. Met aanraakscherm
De oven met TFT-aanraakscherm van AEG biedt toegang tot een breed scala aan functies voor elk gerecht. Of je nu muffins maakt of zalm bereidt, de temperatuur en de tijd kunnen eenvoudig worden aangepast. Je krijgt directe feedback en de belangrijkste informatie wordt gemarkeerd.

- AEG MaxiKlasse™ oven met de grootste binnenruimte én bakplaat in zijn klasse.
- SteamCrisp, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfunctie
- SoftMotion™ - zacht sluitende deur
- TouchControl bediening
- Voorgeprogrammeerde recepten
- Automatische gewichtsgestuurde programma's
- Kerntemperatuursensor
- Snelopwarmfunctie
- Pyroluxe® Plus zelfreiniging, 3 cycli
- Isofront® Plus koele ovendeur
- Ovenruimte: 43 liter
- Kinderbeveiliging
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatisch temperatuurvoorstel

- Elektronische temperatuurregeling
- Gebruik van de restwarmte voor energiebesparing
- Ovenfuncties: Onderwarmte, Broodbakfunctie, Conventioneel (boven- & onderwarmte), Ontdooifunctie, Deegrijsfunctie, Drogen, Bevroren gerechten, Grill, Lage vochtigheid, Warmhouden, Multi hetelucht (vochtig), Pizzafunctie, Borden verwarmen, Inmaken, Slow Cooking, Steam regenerating, Multi hetelucht, Infrathermgrill
- Bereid knapperige frietjes in de oven met de AirFry bakplaat, optioneel accessoire
- Temperatuur instelbaar van 30°C - 230°C
- Vermogen grill: 1900 W
- Koelventilator
- Vlekvrij roestvrij staal
- Automatische uitschakeling
- Geheugenfunctie voor vaak gebruikte instellingen
- Halogeen ovenverlichting

AEG


Inbouwoven

KPK778280M


Technische specificaties

Inbouwmaten hxbxd (mm)	450x560x550
Afmetingen hxbxd (mm)	455x595x567
Ampère	16
Aansluitwaarde (W)	3000
Type oven	Multi hetelucht + stoom
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntie-index	61.6
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)	0.45
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)	0.89
Ovenenergie	Elektrisch
Aantal ovenruimten	1
Netto ovenvolume (liter)	43
Geluidsniveau (dB(A))	53
Energieverbruik in stand-by (W)	0.99
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424
Netspanning (V)	230
Type stekker	Schuko-stekker
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Productnummer	944 066 845

PSGBOV180DE0000H



PSGBOV180DE0000J



QuickSelect AirDry Inbouwvaatwasser

FSK52637P






Vaatwassen op maat. Met slechts 1 touch
QuickSelect van AEG zorgt voor optimale instellingen voor elke vaatwassercyclus. Kies met de schuiver een cyclustijd en eventuele optionele behandelingen. Allemaal in een paar tikken. Laat daarna de machine de rest doen. Geniet van smetteloze resultaten op het meest geschikte moment.

XXL, 44 dB, 60 cm, 10.5 L, 7 progr./4 temp., 13 couverts, 24 u startuitstel, inverter motor, schuifscharnieren, QuickSelect, Machine Care, GlassCare, XtraPower

Voordelen en specificaties



Moeiteloze cyclusinstelling met QuickSelect
QuickSelect maakt een optimale bediening van de vaatwasser mogelijk. Kies een cyclustijd met de schuiver en voeg met een tik extra behandelingen toe. De machine doet de rest. Reiniging op maat op het meest geschikte moment. En een vlekkeloze vaat.



Natuurlijk drogen
De nieuwe Airdry-technologie geeft u een uitzonderlijke droogprestatie met een natuurlijke luchtstroom. De deur opent automatisch 10 cm in de laatste fase van de cyclus; als de vaat schoon is. Het droogt uw vaat op een natuurlijke manier en bespaart zo ook op energiekosten.



Snelle en efficiënte prestatie
Deze vaatwasser biedt u een perfecte prestatie - snel, dankzij het speciale programma van een half uur.

De status van uw afwas in een oogopslag
Deze volledig integreerbare vaatwasser beschikt over een intelligente manier om u over de status van uw vaat op de hoogte te brengen. De beam-on-floor-technologie projecteert een rood licht op de vloer wanneer de cyclus nog aan de gang is. Wanneer het apparaat klaar is, dan wordt er een groen licht geprojecteerd. Eenvoudig en

Efficiënte reiniging. In iedere cyclus
De speciale sensor in het AutoSense-programma detecteert hoe vuil uw vaat is en hoe grondig die moet gereinigd worden. Mét gebruik van precies de juiste hoeveelheid water, energie en tijd. Hierdoor wordt de vaat op de meest milieuvriendelijke manier gewassen.

- Installatie: volledig geïntegreerd
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- QuickSelect: digitale schuifregelaar voor eenvoudig instellen
- ProClean™: superieure reiniging met minimaal energieverbruik
- XXL capaciteit – meer ruimte dan elke andere vaatwasser
- Water- en energieverbruik: 10.5 liter, 0.921 kWh bij Eco 50°C
- Inverter motor met 10 jaar garantie
- Touch-control bediening
- 7 Programma's, 4 temperaturen
- Afwasprogramma's: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes
- Optie XtraPower: zorgt voor extra reinigingskracht bij sterk bevuilde vaat
- Optie GlassCare: optimale reiniging en bescherming van delicaat glaswerk
- Bestekmand
- Startuitstel tot 24 uur
- BeamOnFloor indicator, twee kleuren
- Sensorlogic watersensor
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- LED-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- AutoOff functie
- AquaControl
- Geluidsniveau: 44 dB
- Resttijdindicatie
- In hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Bovenkorf met 2 opklapbare rekjes, 2 opklapbare glashouders, neerklapbare kopjesrekken, handvat
- Onderkorf met 4 opklapbare bordenrekken, handvat


- Watersensor detecteert de vuilgraad en stemt het waterverbruik daarop af
- Standaard couverts: 13

QuickSelect AirDry Inbouwvaatwasser

FSK52637P

Technische specificaties

Afmetingen hxbxd (mm)	818x596x550
Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm)	820-900x600x570
Aansluitwaarde (W)	1950
Geluidsniveau (dB)	44
Standaardcouverts	13
Energie-efficiëntieklasse	A++
Afwasresultaat	A
Droogresultaat	A
Energieverbruik per jaar (kWh)	262
Energieverbruik per cyclus (kWh)	0.921
Energieverbruik in 'uit' stand (W)	0.5
Verbruik in stand-by (W)	0.1
Waterverbruik per jaar (liter)	2940
Declaratie programma	Eco 50°C
Programmaduur (min)	240
Duur 'stand-by' na afloop programma (min)	1
Installatie	volledig geïntegreerd
Lengte toevoerslang (cm)	150
Lengte afvoerslang (cm)	180
Ampère	10
Netspanning (V)	220-240
Productnummer	911 436 399
EAN Code	7332543749478



Inbouw lader
voor smartphone of tablet

Eenvoudig te plaatsen



Deze lader is eenvoudig te plaatsen en past in een 60mm gat. De lader laadt uw smartphone of tablet snel op en is voorzien van een laad-indicator middels een pieptoon. De lader gebruikt zeer weinig energie en heeft een neutraal design.

Afwijkingen in specificaties en afbeeldingen zonder voorafgaande aankondiging voorbehouden.

- input voltage: 5V, 2A
- output voltage: 5V, 1A
- conversie efficiëntie: > 78%
- standby energieconsumptie: < 10mA
- kleur: zwart
- afmetingen: gatmaat 60mm, hoogte 11mm



KWALITEITS- EN PRIJSGARANTIE

PAUL ROESCHER
KEUKEN • BAD • VLOER • HAARD
Open: di.t/m vrij. 9-18 uur (zat. -16.30 uur). Koopavond = do. Zon/feestdagen gesloten.

Rijssen: Plaagslagen 2 (0548) 540 340 **Apeldoorn:** Vlijtseweg 196 (055) 360 1747